



Prima Blokhutten

# ThermoShield®

Keramische filtertechnologie

## HOUTCONSERVERING MET EEN UNIEK KERAMISCH FILTER



Hout is een capillaire, organische ondergrond, welke beschermd moet worden tegen te hoge vochtigheid en tegen te sterke uitdroging door de bijvoorbeeld de zon.

### Wat is ThermoShield Nature?

ThermoShield Nature is een matte, sneldrogende en flexibele bescherming op basis van keramische filtertechnologie. Het is geschikt voor alle houten delen buiten, uitgezonderd hang- en sluitwerk.

Voor binnen adviseren wij ThermoShield Interieur en voor het dak ThermoShield TopShield.

Langdurig beschermd met ThermoShield

### Wat biedt ThermoShield Nature?

1. Een optimale vochtregulering
2. Temperatuurregeling
3. Minimalisering scheurvorming
4. Optische verbetering
5. Blijvende elasticiteit
6. Verlengde levensduur
7. Energiebesparing

Verkrijgbaar in alle kleuren en in transparant (binnen).

Uw chalet, houten woning of houten gebouw wordt gratis behandeld met ThermoShield waarmee u 10 jaar garantie op de afwerking krijgt. Zo is uw product onderhoudsarm en heeft het de maximale bescherming.




# DE COMPLEXITEIT VAN HOUT



Hout is een prachtig natuurproduct, maar het vereist de nodige maatregelen om er langs en fijn van te kunnen genieten. Wie kent niet de 'werking' van hout, veroorzaakt door teveel of juist te weinig vocht? Deuren en ramen gaan klemmen, planken trekken scheef of gaan scheuren vanwege zgn. thermische stress. Verflagen die deze werking van het hout niet kunnen volgen, gaan scheurtjes vertonen waarin zich vocht gaat nestelen. Onder invloed van schadelijk UV-licht wordt de verf langzaam kapot gemaakt. Het gevolg is verkleuring en afbladdering. De bekende beitsen trekken vooral in het hout maar beschermen daarmee de buitenzijde van het hout vaak onvoldoende.


Het resultaat is dat er opnieuw moet worden geschilderd en vaak eerder dan waar men op rekent. Om nog maar niet te spreken van een hoge warmtebelasting in de zomer onder invloed van de brandende zon.




Het keramische filter, sterk vergroot

## Hoe werkt ThermoShield Nature?

Het ThermoShield keramische filter zorgt voor bescherming tegen weers- en omgevingsinvloeden zoals zouten, zuren, ozon, zeewater, UV-straling, wind, neerslag, vorst en zon. Opname van luchtvochtigheid voorkomt uitdroging van het hout en overtollig vocht van binnenuit krijgt de kans om uit het hout te treden. Deze goede vochtbalans blijft jarenlang in stand; daarbij is de kans op algenvorming minimaal. ThermoShield Nature garandeert zodoende een langjarige levensduur met weinig omkijken naar onderhoud.



## De meest voorkomende problemen bij hout.....



Verrotting



Afbladdering



Verwering /UV-belasting



Uitzetten van hout




Algenaanslag / schimmels



Prima Blokhutten

ThermoShield®

Keramische filtertechnologie





Prima Blokhutten

# Wat kunt u verwachten van ThermoShield?



## Stappenplan:

1. U bestelt uw chalet of houten woning bij Prima Blokhutten.
2. ThermoShield neemt na bericht van Prima Blokhutten z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak met onze adviseur.
3. Onze adviseur komt persoonlijk bij u langs voor het doornemen van uw wensen (wat wilt u precies geschilderd hebben?), het bespreken van de aankomende schilderswerkzaamheden en het afstemmen van een voorlopige planning. U krijgt van ons een originele ThermoShield kleurenwaaier aan de hand waarvan u, op uw gemak, de gewenste kleuren kunt bepalen.



Thermoshield maakt gebruik van een eigen waaier met meer dan 4.000 kleuren

# ThermoShield®

Keramische filtertechnologie

4. U geeft ons kort voor aanvang van de werkzaamheden de gewenste kleuren aan ons door, met behulp van een tekening (de kleurenwaaier wordt t.z.t. door onze schilder mee teruggenomen).
5. Zodra uw chalet of houten woning is opgeleverd, staat de door ons geselecteerde, professionele en ervaren ThermoShield applicateur klaar om de buitenzijde te behandelen met de door u aangegeven kleuren.
6. Mocht u kort vóór (of tijdens) de schilderswerkzaamheden bedenken dat u toch een andere kleur wilt hebben, geen nood: u krijgt wat u wenst! \* *\* hieraan kunnen kosten verbonden zijn.* Dat is onze ThermoShield service.
7. Heeft u nog andere wensen, zoals het afwerken van de binnenzijde (voor nog meer comfort) of het dak (voor minder warmtelast in huis en een langere levensduur van uw dakbedekking), dan kunt u dit ter plekke met de schilder afstemmen. Hij zal u informeren over de mogelijkheden en het daarbij behorende tarief.
8. Tot slot: mocht u in de 10 jaar na oplevering vragen, klachten of verdere wensen hebben? U kunt ons altijd benaderen en wij zorgen voor een passende oplossing.

## Meer weten?

Neem contact op met ThermoShield-Benelux, Waterland 19, 1948 RK Beverwijk of kijk op [www.thermoshield.nl](http://www.thermoshield.nl)

Wij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar onder 023 532 6563 of +31 23532 6563 of via [info@thermoshield.nl](mailto:info@thermoshield.nl)